

Acidolit, smak jabłkowy, 4,4 g x 10 saszetek



Cena: 23,66 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 saszetek po 4,4 g
Postać	Proszek
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Nawadniające
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Acidolit to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku jabłkowym, dostępna w postaci proszku pakowanego w saszetki. Jest odpowiedni zarówno dla niemowląt, dzieci, jak i dorosłych. Stosuje się go w celu uzupełnienia płynów i składników mineralnych w organizmie w przypadku biegunki, także tej skojarzonej z wymiotami. Działa ochronnie, zapobiegając nadmiernej utracie wody i cennych składników mineralnych. Proszek Acidolit, po rozpuszczeniu w wodzie, tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności.

Dawkowanie

- dzieci o wadze do 4 kg: 50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach;
- dzieci o wadze 4-8 kg: 50-100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach;
- dzieci o wadze 8-12 kg: 100-150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach;
- dzieci o wadze powyżej 12 kg: 100-200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Składniki

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

Sposób użycia

- Zawartość 1 saszetki Acidolit rozpuść w 200 ml przegotowanej, chłodnej wody i wymieszaj. Roztworu nie należy dosładzać.
- Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczką.
- Jeżeli występują wymioty, płyn podawaj schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut)

Ostrzeżenia



- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Należy pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.
- Nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Preparat może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent

ZF Polfarma SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański