

Alantan Plus krem 35 g



Cena: 10,34 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALANTAN
Opakowanie	35 g
Postać	krem
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Przeznaczenie	Nawilżające, Regenerujące (odbudowujące), Ułatwiające gojenie, Złuszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Alantan Plus to lek o właściwościach złuszczających, osłaniających i zwiększających elastyczność skóry, stosowany w przypadku nadmiernego rogowacenia skóry, pielęgnacji skóry podrażnionej i przesuszonej, leczenia otarć oraz podrażnień.

Wskazania

Leczenie różnego rodzaju ran, oparzeń, pielęgnacja sutków podczas karmienia piersią, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp, wspomagająco w leczeniu atopowego zapalenia skóry, wyprysku alergicznego, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

Działanie

Allantoina działa złuszczająco oraz osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki. Allantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka). Deksopantenol głęboko wnika w skórę, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy. Deksopantenol ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

Dawkowanie

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Miejsca chorobowo zmienione należy smarować zwykle raz lub kilka razy na dobę.

Składniki

1g kremu zawiera: substancje czynne: 20mg alantoiny oraz 50mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym) oraz substancje pomocnicze: lanolinę, parafinę ciekłą, alkohol cetostearylowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną, polawax NF.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alantan Plus:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - alantoinę, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- do oczu,
- jeśli występują ostre stany zapalne skóry, także z wysiękiem.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy przerwać jeśli wystąpią objawy świadczące o nadwrażliwości jak np. swędzenie, zaczerwienienie.
- Lek zawiera lanolinę i alkohol cetostearylowy - mogą powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry),
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.
- Leka zawiera parahydroksybenzoesan etylu, metylu, propylu - mogą powodować reakcje alergiczne, także typu późnego.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Lek Alantan Plus można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Producent

UNIA
Chłodna 56/60
Warszawa