

Bebiko Junior 3 Odżywcza formuła na bazie mleka dla dzieci powyżej 1. roku o smaku waniliowym 600 g



Cena: 59,73 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------|--------------------------------|
| Opakowanie | 600 g |
| Postać | pr.do pod.w wodzie/mleku do pi |
| Producent | NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. |

Opis produktu

Wskazania

GOS/FOS,ALA¹ (omega 3),wapń, wit. D, żelazo¹,bez oleju palmowego,zgodnie z przepisami prawa¹: bez konserwantów i barwników, bez wzmacniaczy smaku,¹Tak jak inne podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci

Składniklaktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku (27 %), oleje roślinne (sojowy, słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, maltodekstryna, galaktooligosacharydy z mleka (4,5 %), wapń, potas, fruktooligosacharydy (0,3 %), magnez, sód, witamina C, emulgator (lecycyny z soi), inozytol, aromat waniliowy, żelazo, cynk, kwas pantotenowy, witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu), niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina A, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12

Wartości odżywcze

| | Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu | % RWS* |
|-----------------------------------|---|--------|
| Wartość energetyczna | 281/67 kJ/kcal | |
| Tłuszcz | 2,9 g | |
| w tym | | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,69 g | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,26 g | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,85 g | |
| Węglowodany | 8,7 g | |
| w tym | | |
| cukry | 6,9 g | |
| Błonnik | 0,3 g | |
| Białko | 1,3 g | |
| Sól | 0,06 g | |
| Witaminy: | | |

| | Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu | % RWS* |
|-------------------------|---|--------|
| Witamina A | 73 µg | 18 % |
| Witamina D | 3,35 µg | 48 % |
| Witamina E | 1,6 mg | 32 % |
| Witamina K | 6,0 µg | 50 % |
| Witamina C | 17 mg | 38 % |
| Tiamina | 0,13 mg | 26 % |
| Ryboflawina | 0,25 mg | 36 % |
| Niacyna | 0,26 mg | |
| Witamina B6 | 0,068 mg | 10 % |
| Kwas foliowy | 9,8 µg | 8 % |
| Witamina B12 | 0,18 µg | 23 % |
| Biotyna | 2,9 µg | 29 % |
| Kwas pantotenowy | 0,71 mg | 24 % |
| Składniki mineralne: | | |
| Potas | 103 mg | 10 % |
| Chlorek | 52 mg | 10 % |
| Wapń | 124 mg | 23 % |
| Fosfor | 67 mg | 12 % |
| Magnez | 10 mg | 13 % |
| Żelazo | 1,3 mg | 16 % |
| Cynk | 0,40 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Inne: | | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,4 g | |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 83,4 mg | |

* Referencyjna Wartość Spożycia
** Galaktooligosacharydy i Fruktooligosacharydy

Stosowanie

Tabela żywienia

O ile lekarz nie zaleci inaczej Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert w proszku należy przygotowywać zgodnie z poniższą tabelą:

Wiek dziecka powyżej 1. roku życia / Liczba porcji na dobę 2 / Woda (ml) 180 / Liczba płaskich miareczek na porcję 6

100 ml Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki
1 płaska miareczka = 4,8 g

Instrukcja karmienia dziecka

- Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części przygotowanego produktu. Niewypitą porcję należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.
- Nie zaleca się podgrzewania produktu w kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.
- Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce, wyparz wszystkie przybory i naczynia potrzebne do przygotowania produktu.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40 °C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do wyparzonego kubka.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
6. Wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia proszku.
7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyj od razu po użyciu.



Zalecane dzienne spożycie Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert

Podawaj dziecku 2 kubki po 200 ml Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert, jako część zróżnicowanej diety, aby pomóc zaspokoić jego dzienne zapotrzebowanie m.in. na wapń, żelazo, jod i witaminę D.

Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita.

Ważne informacje

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Zaleca się, aby przejście z karmienia Bebiko Junior 2 NUTRIflor Expert na Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebiko Junior 2 NUTRIflor Expert i zwiększając ilość proszku Bebiko Junior 3 o smaku waniliowym NUTRIflor Expert.

Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed otwarciem i po otwarciu należy przechowywać produkt w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce.

Po pierwszym otwarciu zawartość opakowania foliowego należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania

600

Opis

Bebiko Junior 3 Odżywcza formuła na bazie mleka dla dzieci powyżej 1. roku o smaku waniliowym 600 g