

Bebiko Pro+ 2 Mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia 700 g



Cena: 70,35 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	700 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

Lactofidus proces fermentacji mlekowej, błonnik GOS/FOS, DHA* (omega 3), witamina D*, wapń, żelazo*, bez oleju palmowego, także do dokarmiania, *Zgodnie z przepisami prawa, tak jak wszystkie mleka następne

Składniki laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy z mleka (8,4%), olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, fruktooligosacharydy (0,6%), wapń, białka mleka, olej rybi, potas, chlorek choliny, magnez, sól, witamina C, inozytol, emulgator (lecytyny z soi), L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, miedź, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotylna, witamina B12

Wartości odżywcze

Wartość odżywcza	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna	277/66 kJ/kcal
Tłuszcz w tym	3,1 g
kwasy tłuszczowe nasycone	1,0 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,6 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,5 g
kwas linolowy (LA)	422 mg
kwas α-linolenowy (ALA)	50,8 mg
kwas arachidonowy (ARA)	1,2 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,5 mg
Węglowodany w tym	7,9 g
cukry	7,8 g
laktoza	7,6 g
Błonnik w tym	0,6 g

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka
GOS*	0,47 g
FOS**	0,08 g
Białko	1,3 g
L-karnityna	1,9 mg
Witaminy:	
Witamina A	58 µg
Witamina D	1,65 µg
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	5,3 µg
Witamina C	8,6 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,13 mg
Niacyna	0,44 mg
Witamina B6	0,049 mg
Kwas foliowy	7,5 µg
Witamina B12	0,16 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,54 mg
Składniki mineralne:	
Sód	23,6 mg
Potas	75 mg
Chlorek	54 mg
Wapń	70 mg
Fosfor	49 mg
Magnez	6,9 mg
Żelazo	0,99 mg
Cynk	0,49 mg
Miedź	0,052 mg
Mangan	0,005 mg
Fluorek	≤0,006
Selen	3,0 µg
Jod	13 µg
Inne:	
Pozostałe GOS*	0,2 g
* Galaktooligosacharydy	
** Fruktooligosacharydy	

Stosowanie

Tabela żywienia

Bebiko Pro+ 2 mleko następne w proszku

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Wiek dziecka 7. miesiąc i powyżej / Liczba porcji na dobę 3 / Woda (ml) 210 / Liczba płaskich miareczek na porcję 7

100 ml Bebiko Pro+ 2 = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki. 1 płaska miareczka = 4,7 g

Bebiko Pro+ 2 może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita.

Instrukcja karmienia dziecka

- Bebiko Pro+ 2 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku
- Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.
- Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem
- Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchenke mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem



Ważne informacje

Bebiko Pro+ 2, tak jak inne mleka następne, powinno być stosowane po zasięgnięciu porady lekarza. Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia nie następowała gwałtownie. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Przejście z karmienia mlekiem Bbiko Pro+ 1 - należy stopniowo zmniejszać ilość proszku Bebiko Pro+ 1 i zwiększać ilość proszku Bebiko Pro+ 2.

Sposób przygotowania mleka

1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko Pro+ 2. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
6. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 sekund do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Ważne informacje! Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia. Przez pierwsze sześć miesięcy życia niemowlęcia ten produkt nie może zastępować mleka matki. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Decyzję dotyczącą wprowadzenia pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu:

- Produkt w puszcze fabrycznie zamkniętej jak i po jej otwarciu przechowywać w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Po pierwszym otwarciu puszki, zawartość zużyć w ciągu 1 miesiąca.
- Nie zaleca się przesypania mleka do innych pojemników.
- Po każdym użyciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą.
- Puskę wyrzucić dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na niej ważne informacje.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania

700

Opis

Bebiko Pro+ 2 Mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia 700 g