

Bebilon 2 Advance Pronutra Mleko następne po 6. miesiącu 200 ml



Cena: 7,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	200 ml
Postać	Płyn
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

wspiera układ odpornościowy i rozwój*, zawiera naturalnie obecną w mleku matki: immuno-kompozycję (wit. A, C, D i cynk); omega 3 (DHA) i 6; wapń i żelazo, GOS/FOS, także do dokarmiania, *Zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego, Bebilon 2 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania

Składniki woda, odtłuszczone mleko, laktoza z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka (1,57%), wysokooleinowy olej słonecznikowy, odmineralizowana serwatka z mleka, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny z soi), białka mleka, koncentrat serwatki z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,08%), olej rybi, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), wapń, potas, witamina C, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny, inozytol, żelazo, magnez, L-tryptofan, cynk, L-karnityna, witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, mangan, jod, witamina K, selen, witamina D, biotyna, witamina B12

Wartości odżywcze

Wartość energetyczna

Tłuszcz

w tym: kwasy tłuszczowe nasycone

kwasy tłuszczowe jednonienasycone

kwasy tłuszczowe wielonienasycone

w tym kwas linolowy (LA)

kwas α-linolenowy (ALA)

kwas arachidonowy (AA)

kwas dokozaheksaenowy (DHA)

kwas eikozapentaenowy (EPA)

Węglowodany

Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka:

285 kJ / 68 kcal

3,2 g

1,0 g

1,5 g

0,7 g

528 mg

50,3 mg

8,8 mg

17,0 mg

3,6 mg

8,2 g

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka:
w tym: cukry	8,1 g
w tym laktoza	7,8 g
Błonnik	0,6 g
w tym oligosacharydy:	
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
Białko	1,4 g
Witaminy:	
Witamina A	60 µg
Witamina D	1,70 µg
Witamina E	1,5 mg
Witamina K	5,9 µg
Witamina C	10 mg
Tiamina	0,10 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,46 mg
Witamina B6	0,05 mg
Kwas foliowy	8,6 µg
Witamina B12	0,18 µg
Biotyna	1,9 µg
Kwas pantotenowy	0,55 mg
Składniki mineralne:	
Sód	23,0 mg
Potas	88 mg
Chlorek	51 mg
Wapń	57 mg
Fosfor	39 mg
Magnez	7,0 mg
Żelazo	1,0 mg
Cynk	0,50 mg
Miedź	0,054 mg
Mangan	0,005 mg
Fluorek	≤0,006 mg
Selen	3,1 µg
Jod	13 µg
Inne:	
Cholina	17 mg
Inozytol	6,6 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g

Stosowanie

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.
2. Odkręć nakrętkę oryginalnej butelki. Sprawdź, czy aluminiowe wieko pod nakrętką jest dokładnie zamknięte. Nie używaj w przypadku naruszenia wieka. Wstrząśnij dokładnie przed użyciem i przelej wymaganą ilość mleka (zgodnie z tabelą żywienia) do przygotowanej butelki dla niemowląt. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
3. Produkt gotowy do użycia w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpeli wodnej do temperatury ok. 37 °C, w butelce dla niemowląt. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.
4. W przypadku wcześniejszego podgrzania w kąpeli wodnej, osusz butelkę i sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Wskazówki dotyczące żywienia

Porcja 200 ml mleka Babilon 2 jest odpowiednia dla dziecka po 6. miesiącu życia. Wielkość porcji należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcja karmienia dziecka

Mleko Babilon 2 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewykorzystaną porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym



pośluku. Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.

Przechowywanie

Przed otwarciem przechowuj produkt w suchym miejscu, w temperaturze 5-25 °C. Po otwarciu, niewykorzystane mleko w oryginalnym opakowaniu może być przechowywane po zabezpieczeniu oryginalną nakrętką, w lodówce, w pozycji pionowej, nie dłużej niż 24 godziny.

Przeciwwskazania

Ważne informacje

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni wyłącznie dla niemowląt powyżej szóstego miesiąca życia. Nie może zastępować mleka matki przez pierwsze sześć miesięcy życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia. Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających, zwłaszcza poniżej szóstego miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie niemowlęcia. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Ostrzeżenie: niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Producent

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania

200

Opis

Bebilon 2 Advance Pronutra Mleko następne po 6. miesiącu 200 ml