

# Bebilon Comfort 2 Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od 6. miesiąca 400 g



Cena: 72,05 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	400 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

do postępowania dietetycznego w przypadku kolek i/lub zaparć, beta-palmitynian, częściowo hydrolizowane białko, GOS/FOS

**Składniki** hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy z mleka (9,17%), skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,59%), olej rybi, potas, wapń, magnez, chlorek choliny, olej z *Mortierella alpina*, sól, witamina C, inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, nukleotydy (kwas cytydyno-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamina B6, emulgator (lecycyny z soi), kwas foliowy, jod, mangan, selen, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12

### Wartości odżywcze

	100 g proszku	100 ml produktu
Wartość energetyczna	1946	286 kJ
Wartość energetyczna	464	68 kcal
Tłuszcz w tym:	21	3,1 g
- kwasy nasycone	9,0	1,3 g
- kwasy jednonienasycone	8,7	1,3 g
- kwasy wielonienasycone	3,5	0,5 g
- kwas linolowy (LA)	2800	410 mg
- kwas α-linolenowy (ALA)	330	48,4 mg
- kwas arachidonowy (AA)	70	10,2 mg
- kwas dokozaheksaenowy (DHA)	120	17,0 mg
- kwas eikozapentaenowy (EPA)	20	3,6 mg
Węglowodany, w tym:	55	8,1 g

	100 g proszku	100 ml produktu
- cukry	24	3,5 g
- laktoza	19	2,8 g
Błonnik, w tym:	3,9	0,6 g
- oligosacharydy GOS*	3,4	0,49 g
- oligosacharydy FOS**	0,56	0,08 g
Białko***	11	1,6 g
- L-karnityna	13	2,0 mg
Sól	0,51	0,07 g
Witaminy:		
Witamina A	407	60 µg
Witamina D	12	1,7 µg
Witamina E	11	1,6 mg
Witamina K	34	5,0 µg
Witamina C	60	8,7 mg
Tiamina	0,45	0,07 mg
Ryboflawina	0,95	0,14 mg
Niacyna	3,1	0,46 mg
Witamina B6	0,32	0,05 mg
Kwas foliowy	63	9,2 µg
Witamina B12	0,58	0,09 µg
Biotyna	12	1,8 µg
Kwas pantotenowy	4,2	0,62 mg
Składniki mineralne:		
Sód	204	30,0 mg
Potas	545	80 mg
Chlorek	312	46 mg
Wapń	491	72 mg
Fosfor	288	42 mg
Magnez	46	6,8 mg
Żelazo	6,9	1,0 mg
Cynk	3,4	0,50 mg
Miedź	0,37	0,054 mg
Mangan	0,05	0,01 mg
Fluorek	≤0,04	≤0,006 mg
Selen	21	3,1 µg
Chrom	≤42	≤6,2 µg
Molibden	≤42	≤6,2 µg
Jod	88	13 µg
Inne:		
Tauryna	35	5,1 mg
Cholina	116	17 mg
Nukleotydy	16	2,4 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS*	1,6	0,2 mg

\* Galaktooligosacharydy

\*\* Fruktooligosacharydy

\*\*\* Białka serwatkowe mleka krowiego  
poddane częściowej hydrolizie.

Opakowanie Bebilon Comfort 2  
pozwala na przygotowanie około 11  
porcji produktu zgodnie z tabelą  
żywienia.

### Stosowanie

Tabela żywienia Bebilon Comfort 2

O ile lekarz nie zaleci inaczej

wiek niemowlęcia 7. miesiąc i powyżej

Liczba porcji na dobę 3



Woda (ml) na 1 porcję 210  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 7

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 286 kJ (68 kcal).  
1 płaska miarka = 4,9 g proszku

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

Sposób przygotowania: bez gotowania

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
3. Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchenke mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem.
4. Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miarek produktu Bebilon Comfort 2.
5. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
6. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Uwaga! Karmienie piersią jest najważniejszym sposobem żywienia niemowlęcia.

### Przechowywanie

- Produkt w puszcze zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Chronić od wilgoci.
- Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą.
- Zużyć nie później niż 4 tygodnie po otwarciu puszki.
- Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.

### Przeciwwskazania

Ważne informacje:

- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń
- Produkt jest odpowiedni dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia
- Produkt nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia niemowlęcia powyżej 6. miesiąca życia i powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety
- Produkt powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany w ciągu 2 godzin po przygotowaniu
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części produktu
- Niewykorzystaną porcję produktu należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku
- Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem
- Ponieważ produkt ten jest gęstszy niż mleko następne, może być konieczne użycie smoczka z większymi dziurkami

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

### Producent

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

### Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

### Zawartość opakowania

400

### Opis

Bebilon Comfort 2 Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od 6. miesiąca 400 g