

# Bebilon Prosyneo HA 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 400 g



Cena: 68,89 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	400 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

Syneo - nasza opatentowana kompozycja, specjalnie dopasowana formuła, zhydrolizowane białko, Bifidobacterium breve, DHA\* (Omega 3), \*Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)

### Składniki

laktoza z mleka, hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy z mleka 9,8 %, emulgatory (mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyny), fruktooligosacharydy 0,6 %, olej rybi, wapń, potas, magnez, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny, sól, witamina C, inozytol, tauryna, Bifidobacterium breve M-16V, żelazo, cynk, L-karnityna, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, kwas adenozylo-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozylo-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozylo-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12

### Wartości odżywcze

	100 ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna	276/66 kJ/kcal
Tłuszcz w tym	3,4 g
kwasy tłuszczowe nasycone	1,2 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,6 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,5 g
kwas linolowy (LA)	428 mg
kwas α-linolenowy (ALA)	51,0 mg
kwas arachidonowy (ARA)	16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,6 mg

	100 ml gotowego do spożycia mleka
Węglowodany w tym	7,2 g
cukry	7,0 g
laktoza	6,8 g
Błonnik w tym	0,6 g
GOS*	0,48 g
FOS**	0,08 g
Białko	1,5 g
L-karnityna	1,7 g
Witaminy	
Witamina A	58 µg
Witamina D	1,45 µg
Witamina E	1,3 mg
Witamina K	3,4 µg
Witamina C	9,9 mg
Tiamina	0,06 mg
Ryboflawina	0,13 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,039 mg
Kwas foliowy	9,1 µg
Witamina B12	0,17 µg
Biotyna	1,3 µg
Kwas pantotenowy	0,52 mg
Składniki mineralne	
Sód	33,0 mg
Potas	88 mg
Chlorek	50 mg
Wapń	60 mg
Fosfor	32 mg
Magnez	5,7 mg
Żelazo	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,052 mg
Mangan	0,004 mg
Fluorek	0,004 mg
Selen	2,8 µg
Jod	13 µg
Inne	
Inozytol	7,5 mg
Tauryna	5,3 mg
Cholina	24 mg
Nukleotydy	2,3 mg
Pozostałe GOS*	0,2 g
* Galaktooligosacharydy	
** Fruktooligosacharydy	

### Stosowanie

Tabela żywienia

Bebilon Prosyneo HA Hydrolyzed Advance 1

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek dziecka 1. miesiąc

Liczba porcji na dobę 7

Woda (ml) na 1 porcję 90-120

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 3-4

Wiek dziecka 2-3. miesiąc

Liczba porcji na dobę 6

Woda (ml) na 1 porcję 120



Liczba płaskich miarek na 1 porcję 4

Wiek dziecka 4. miesiąc

Liczba porcji na dobę 6

Woda (ml) na 1 porcję 150

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 5

Wiek dziecka 5-6. miesiąc

Liczba porcji na dobę 4

Woda (ml) na 1 porcję 180

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka to 4,6 g.

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

Sposób przygotowania: bez gotowania

1. Umyj ręce. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.

2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do około 40 °C). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej, ciepłej wody do wygotowanej butelki.

3. Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych miarek produktu Bebilon Prosyneo HA Hydrolyzed Advance 1 i dodaj je do przygotowanej butelki.

4. Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchence mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii Bifidobacterium breve.

5. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

#### Przechowywanie

Produkt w puszcze zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce. Po pierwszym otwarciu puszkę zawartość zużyć w ciągu 1 miesiąca. Po każdym użyciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą. Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników. Puszczę wyrzucić dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na niej ważne informacje.

#### Przeciwwskazania

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Podobnie jak inne mleka początkowe, produkt powinien być stosowany po zasięgnięciu porady lekarza. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Produkt powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Po zakończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

#### Producent

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

#### Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

#### Zawartość opakowania

400

#### Opis

Bebilon Prosyneo HA 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 400 g