

Bengay Maść przeciwbólowa 50 g

Cena: 28,54 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	-
Producent	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.

Opis produktu

Opis

BENGAY maść to lek stosowany w bólach mięśni oraz odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Wskazania

- bóle i sztywność mięśni oraz stawów
- urazy oraz stany zapalne mięśni
- bóle odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa

Składniki

Substancjami czynnymi leku są salicylan metylu i mentol.

Pozostałe składniki to: stearynowy kwas, glicerolu monostearynian, lanolina bezwodna, polisorbata 85, sorbitolu tristéarynian, trietyloamina, woda oczyszczona.

Stosowanie

Odpowiednią ilość maści nałożyć na chore miejsce i wcierać, delikatnie masując do całkowitego wchłonięcia.

Stosować tylko na chorobowo zmienione miejsce. Wcieranie powtarzać co kilka godzin (3 do 4 razy na dobę). Stosowanie leku Bengay maść bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 7 dni.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów) zgłaszano obrzęk naczynioruchowy, duszność (jako reakcję uczuleniową), pęcherze, pieczenie, rumień, podrażnienie, ból, parastezję (uczucie mrowienia, drętwienia lub zmiany temperatury skóry), świąd i wysypkę oraz oparzenia w miejscu podania.



Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia

- nie stosować pod opatrunek okluzyjny lub pod okład rozgrzewający,
- należy przerwać stosowanie, jeżeli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry,
- należy unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi