

Butiner 500, 30 tabletek dojelitowych



Cena: 42,71 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	BUTINER
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	NERR PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 7 lat

Opis produktu

Opis

Butiner 500 to produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierający kwas masłowy w postaci maślanu sodu. Zalecany jest do stosowania w dietetycznym postępowaniu w przypadku zaburzeń czynnościowych jelit, takich jak zespół jelita drażliwego, choroby zapalne jelit (takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Crohna), zakażenia układu pokarmowego, biegunka wywołana antybiotykoterapią, biegunka podróży, zaburzenia flory jelitowej oraz niedobory kwasu masłowego wynikające z diety ubogoresztkowej.

Tabletki posiadają specjalną powłokę, która chroni składnik aktywny przed działaniem soku żołądkowego oraz umożliwia dotarcie go do jelita grubego poprzez kontrolowane uwalnianie.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia: 1 tabletka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku.

Składniki

Maślan sodu, substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: fosforan wapnia, otoczka (substancja glazurująca: anionowy kopolimer metakrylanu, substancje przeciwzbrylające: polisorbit 80, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca: cytrynian trietylowy), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Zastosowanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego:

- w zaburzeniach czynnościowych jelit,
- w chorobach zapalnych jelit,
- w zakażeniach jelit i bieguncie.

Sposób użycia



- Tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą (nie rozgryzać).
- Zaleca się stosowanie preparatu przez okres co najmniej 6 tygodni.
- Lekarz może zalecić inny sposób stosowania preparatu w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u osób, u których nie występują schorzenia, zaburzenia lub choroby dotyczące zamierzonego stosowania.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować u osób z trudnościami lub zaburzeniami połykania.

Ostrzeżenia

- Produkt należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza!
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym - chronić od światła i wilgoci.

Producent

Nerr Pharma Sp. z o. o.
al. Chopina 57A
05-092 Łomianki Dolne