

Calperos 1000 400 mg jonów wapnia Profilaktyka osteoporozy kapsułki twarde 30 sztuk

Cena: 27,74 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CALPEROS
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Niedobór minerałów, Osteoporoza
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Calperos 1000 to produkt leczniczy będący źródłem zjonizowanego wapnia, do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania, osteoporozie, po złamaniach, wspomagająco w alergii.

Wskazania

Lek Calperos 1000 stosuje się:

- w stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń,
- gdy pojawiają się zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych,
- u kobiet w okresie około i postmenopauzalnym oraz u osób w podeszłym wieku,
- profilaktycznie w zapobieganiu i uzupełnianiu w kompleksowym leczeniu osteoporozy,
- u pacjentów ze zmniejszonym stężeniem wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu, z przewlekłą niewydolnością nerek, poddawanych dializom i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej,

Działanie

- Uzupełnienie niedoborów wapnia w organizmie.
- Dzięki właściwości zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kapsułka 1-3 razy na dobę.



Skład

1 kapsułka Calperos 1000 zawiera:

- substancję czynną: 1000 mg węgla wapnia, co odpowiada 400 mg jonów wapnia,
- substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk,
- skład kapsułki żelatynowej: tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), żelatyna.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Calperos:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne wydalanie wapnia w moczu, np. w nadczynności tarczycy, przytarczyc, przedawkowaniu witaminy D3, nowotworach odwadniających, takich jak szpiczaki i nowotworach dających przerzuty do kości, w ciężkiej niewydolności nerek nie leczonej dializami;

kamica nerkowa;

- leczenie glikozydami nasercowymi;
- ciężka hiperkalciuria (mocz z nadmierną ilością wydalanego wapnia).

Działania niepożądane

- Zaburzenia metabolizmu i odżywiania,
- Nadmierne stężenie wapnia we krwi, nadmierne wydalanie wapnia w moczu.

Ostrzeżenia

- Jeśli występuje przewlekła niewydolność nerek konieczna jest kontrola stężenia wapnia i fosforu we krwi.
- Jednoczesne stosowanie dużych dawek leku Calperos i witaminy D może prowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia wapnia z następowym uszkodzeniem nerek.
- Jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe, stosowanie leku Calperos powinien omówić z lekarzem (stosowanie ich obu może prowadzić do nasilenia działania glikozydów i spowodować zaburzenia rytmu serca).
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, chronić od wilgoci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa