


Calperos 500 200 mg jonów wapnia Profilaktyka osteoporozy kapsułki twarde 200 sztuk



Cena: 80,91 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	CALPEROS
Opakowanie	200 kapsulek
Postać	Kapsułka
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Niedobór minerałów, Osteoporoza
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 7 lat

Opis produktu

Opis

Calperos 500 to produkt leczniczy będący źródłem zjonizowanego wapnia, do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania, osteoporozie, po złamaniach, wspomagająco w alergii.

Wskazania

Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń, zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia w kanalikach nerkowych, osteoporoza, okres rekonwalescencji po złamaniach kości i stany po długotrwałym unieruchomieniu. Wspomagająco w przeziębieniu i chorobach alergicznych.

Działanie

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym niezbędnym do uzyskania równowagi elektrolitycznej organizmu i prawidłowego funkcjonowania wielu mechanizmów regulujących.

Dawkowanie

1 do 2 kapsulek twardych 2 do 3 razy na dobę.

Skład

1 kapsułka zawiera 500mg węglanu wapnia (200mg Ca²⁺) oraz substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk; skład kapsułki żelatynowej: tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), żelatyna.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku, jeśli występuje:

- nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,
- zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne wydalanie wapnia w moczu (w przebiegu np. nadczynności tarczycy, przytarczyc, przedawkowaniu witaminy D3, nowotworów odwapniających, ciężkiej niewydolności nerek nie leczonej dializami,
- kamica nerkowa,
- leczenie glikozydami nasercowymi,
- ciężka hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem).

Działania niepożądane

- Nadmierne stężenie wapnia we krwi,
- Nadmierne wydalanie wapnia w moczu.

Ostrzeżenia

- Jeśli występuje przewlekła niewydolność nerek konieczna jest kontrola stężenia wapnia i fosforu we krwi.
- Jednoczesne stosowanie dużych dawek leku Calperos i witaminy D, tiazydowych leków moczopędnych i (lub) leków albo produktów spożywczych zawierających wapń (takich jak mleko) może prowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia wapnia z następowym uszkodzeniem nerek, lub zespołem mleczno-alkalicznym. Ryzyko to dotyczy też kobiet w ciąży przyjmujących duże dawki wapnia i pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.
- Jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe, stosowanie leku Calperos powinien omówić z lekarzem (stosowanie ich obu może prowadzić do nasilenia działania glikozydów i spowodować zaburzenia rytmu serca).
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, chronić od wilgoci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa