

Enfamil Premium MFGM 4 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia 800 g



Cena: 14,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	800 g
Postać	prosz.
Producent	MEAD JOHNSON NUTRITION (POLAND)SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

nowa formuła, nr 1 na świecie*, witaminy A, C i D odporność, kwas ALA rozwój mózgu*, jod prawidłowy wzrost,* Wśród rodzin marek mlek modyfikowanych. Euromonitor International Ltd, Packaged Food 2018 ed, dane sprzedażowe z 2017 w ujęciu wartościowym. Rodzina marek Enfa - zagregowana sprzedaż marek na poziomie GBN: Enfamil, Enfagrow, Enfapro, Enfakid, Enfinitas, Enfalac, **Witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego**,* Kwas ALA (α-linolenowy) ważny dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych, Jod niezbędny dla prawidłowego wzrostu

Składniki

laktoza (z mleka), oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), odtłuszczone mleko, białko serwatkowe (z mleka), pełne mleko, galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), polidekstroza, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, syrop glukozowy, węglan wapnia, sole wapniowe kwasu cytrynowego, emulgator (lecytyny (soja)), sole magnezowe kwasu ortofosforowego, wodorotlenek potasu, oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (Mortierella alpina), oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (Schizochytrium sp.), cytrynian sodu, chlorek choline, chlorek potasu, L-askorbinian sodu, aromat waniliowy, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, 6-palmitynian L-askorbylu, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, palmitynian retinylu, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, siarczan manganu, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek sodu, selenian (IV) sodu, D-biotyna, jodek potasu, cholekalcysterol, filochinon (fitomenadion), cyjanokobalamina

Wartości odżywcze

	w 100 ml produktu gotowego do spożycia (%RWS*)
Energia kJ (kcal)	257 (62)
Tłuszcze, w tym: g	2,7
Kwasy tłuszczowe nasycone g	1,17
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone g	0,92
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone g	0,46

	w 100 ml produktu gotowego do spożycia (%RWS*)
Węglowodany, w tym: g	7,8
Cukry, w tym: g	7,5
Laktoza g	7,5
Błonnik: g	0,31
Białko g	1,3
Sól g	0,04
Witamina A µg	58 (15%)
Witamina D µg	1,85 (26%)
Witamina E mg	0,77 (15%)
Witamina K µg	1,86 (16%)
Witamina C mg	8,1 (18%)
Ryboflawina mg	0,112 (16%)
Niacyna mg	1,15 (16%)
Witamina B12 µg	0,24 (30%)
Biotyna µg	2,6 (26%)
Kwas pantotenowy mg	0,51 (17%)
Wapń mg	124 (23%)
Jod µg	13,2 (17%)
Kwasy linolowe g	0,4
Kwas α-linolenowy mg	35
Kwas dokozaheksaenowy mg	12
Polidekstroza g	0,155
Galaktooligosacharydy (GOS) g	0,155
Cholina mg	15,5

* procent dziennych referencyjnych wartości spożycia (RWS) dla małych dzieci w 100 ml

Stosowanie

Sposób przygotowania:

1. Przed rozpoczęciem przygotowywania pokarmu dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. Umyj i wygotuj w wodzie naczynia potrzebne do przygotowania mleka (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie),
2. Przed dodaniem proszku gotuj świeżą wodę, przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw aż ostygnie do temperatury pokojowej. Wlej wskazaną ilość ostudzonej wody do butelki lub kubka.
3. Do wody dodaj proszek (zobacz tabelę karmienia).
4. Zakręć butelkę lub kubek. Dokładnie wymieszaj zawartość ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia proszku. Sprawdź temperaturę wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek - preparat powinien być letni.
5. Proszek po rozpuszczeniu w wodzie szybko się psuje. Mieszanekę należy podać zaraz po przygotowaniu. Po upływie godziny od rozpoczęcia karmienia, pozostałą w butelce lub kubku mieszanekę należy wylać, a przybory i naczynia umyć. Nie zamrażać przygotowanej mieszanek.

Tabela karmienia - należy kierować się poniższymi wskazówkami o ile lekarz nie zaleci inaczej:

Wiek Powyżej 2. roku Liczba porcji /24 h Woda (ml) 240 + ilość miarek* 7 Średnia objętość porcji (ml) 270

*Odmierzaj proszek wyłącznie za pomocą miarki dołączonej do opakowania. Przechowuj suchą miarkę w puszcze. Jedna płaska miarka (5 g) na każde 34 ml wody. Nie ugniataj proszku w miarce. Nadmiar proszku usuń z miarki tępą stroną czystego i suchego noża.

Instrukcja dotycząca sposobu przygotowania i stosowania:

Uwaga: W trosce o zdrowie Twojego dziecka zalecamy dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji. Właściwa higiena, przygotowanie, rozcieńczanie, podawanie i przechowywanie są ważne przy stosowaniu mieszanek. Ostrzeżenie: Nie podgrzewać pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyż może to doprowadzić do poważnych poparzeń. Świeżo przygotowaną mieszanekę można podgrzać w butelce lub w kubku, w specjalnie do tego przygotowanym podgrzewaczu lub łaźni wodnej.

Nieprzestrzeżenie tych instrukcji może wyrządzić ogromną szkodę Twojemu dziecku.

Przechowywanie

Puszkę należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Po otwarciu puszkę należy szczelnie zamykać, przechowywać w suchym miejscu, a jej zawartość zużyć w ciągu 1 miesiąca. Proszku nie wolno zamrażać i należy chronić przed nadmiernym nagrzaniem.

Producent

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania

800

Opis

Enfamil Premium MFGM 4 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia 800 g

Galeria