

Fenistil 1 mg/ml Krople doustne 20 ml



Cena: 28,06 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FENISTIL
Opakowanie	20 ml (but.)
Postać	Krople
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Krople **Fenistil** to lek, który działa poprzez blokowanie działania histaminy, substancji odpowiadającej za występowanie reakcji alergicznych. Głównym składnikiem aktywnym tego preparatu jest dimetynden maleinian.

Wskazania

Leczenie objawów chorób alergicznych skóry:

- pokrzywka,
- świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry,
- alergiczny wyprysk kontaktowy,
- wyprysk endogeny.

Leczenie objawów chorób alergicznych układu oddechowego:

- katar sienny,
- uczulenie na kurz domowy,
- sierść zwierząt, pierze.

Działanie

Przeciwalergiczne, przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: zaleca się stosowanie po 20 do 40 kropli 3 razy na dobę.
- Dzieci poniżej 12. roku życia: 6 kropli 3 razy dziennie w przypadku 8. miesięcznego niemowlęcia ważącego 9 kg,



Skład

1 ml kropli zawiera:

- substancja czynna: dimetyndenu maleinianu 1 mg,
- substancje pomocnicze: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan, dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fenistil:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z pozostałych składników tego leku,
- noworodki do ukończenia pierwszego miesiąca, szczególnie przedwcześnie urodzone.

Działania niepożądane

Rzadko:

- pobudzenie,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
- nudności,
- suchość w jamie ustnej,
- suchość w gardle.

Często:

- senność,
- nerwowość.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli u pacjenta występują: jaskra, zatrzymanie moczu, padaczka.
- Działanie alkoholu może być nasilone przez Fenistil.
- Lek Fenistil należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Butelkę przechowywać w opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

Galeria

