

Iberogast Płyn doustny 20 ml



Cena: 37,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml (but.)
Postać	płyn doust.
Producent	BAYER SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

Iberogast® czerpie z mocy 9 wyciągów roślin leczniczych, Lek Iberogast® można stosować u dzieci już od 6. roku życia!

Wartości odżywcze

Wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5)

ekstrahent - etanol

Wyciąg z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5)

Wyciąg z kwiatu rumianku (1:2-4)

Wyciąg z owocu kminku (1:2,5-3,5)

Wyciąg z owocu ostropestu (1:2,5-3,5)

Wyciąg z liści melisy (1:2,5-2,5)

Wyciąg z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5)

Wyciąg z ziela glistnika (1:2,5-3,5)

Wyciąg z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5)

Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest etanol 30 % (v/v).

Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

100 ml płynu zawiera:

15,0 ml

50 % (v/v)

10,0 ml

20,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

5,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

Stosowanie

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka leku to:

• Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli 3 razy na dobę.

• Dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem lub w jego trakcie. Wstrząsnąć buteleczkę przed użyciem. Możliwa obecność osadu lub



zmętnienia nie wpływa na skuteczność leku.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Bayer Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

20

Opis

Iberogast Płyn doustny 20 ml

Galeria



Ten sam skład.
Nowe opakowanie



Przyjmuj w małej
ilości wody lub soku



100%
składników
pochodzenia
naturalnego

Wybierz Iberogast®

Iberogast®
nie wchodzi
w interakcje*
z innymi lekami,
a także wykazuje
niski odsetek
działań
niepożądanych.



Ostlinger B et al. STW Iberogast®
- is safe and effective standard in the
treatment of functional gastrointestinal
disorders. Wien Med Wochenschr. 2021;
163(3-4): 65-72.

* Interakcje dotychczas nie są znane

Sięgnij po Iberogast®,
1 lek na różne dolegliwości
trawienne*



* w przebiegu Zespołu Alfa Drażelnego (IBS) i Niestrawności Czynnościowej (Dyspepsji)

Iberogast®

Bez konserwantów, sztucznych barwników	Bez cukru
Bez glutenu	Bez laktozy

Produkt
odpowiedni

dla
wegan

9 ziół leczniczych,

które
współdziałając
łagodzą wiele
czynnościowych
dolegliwości
żołądkowo-
jelitowych



I problemy brzucha
z głowy **20 ml**