

Maxigra Go 25 mg, 4 tabletki



Cena: 22,65 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXIGRA
Opakowanie	4 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Potencja
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Lek **Maxigra Go** zawiera substancję czynną syldenafil, stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Wskazania

Zaburzenia wzdru u dorosłych mężczyzn.

Działanie

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Skład

1 tabletka powlekana Maxigra Go zawiera

- substancję czynną: syldenafil 25 mg,
- pozostałe składniki: mannitol, krospowidon typ A, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol (MW350), talk, indygotyna, lak (E132).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego. Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi chorobami serca i wątroby, niskim ciśnieniem, po niedawno przeżytym udarze lub zawale, z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa)

oraz jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

- Bardzo często: ból głowy.
- Często: nudności; nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Ostrzeżenia

- Należy omówić zastosowanie leku jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowata, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie prącia, choroba Peyroniego, dolegliwości ze strony serca, choroba wrzodowa, zaburzenia krzepnięcia oraz zaburzenia czynności nerek i wątroby.
- W przypadku nagłego pogorszenia lub utraty wzroku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

POLPHARMA SA
Peplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria

The advertisement displays three boxes of Maxigra go 25mg tablets. The first box is shown from the front, highlighting the text 'maxigra go 25 mg tabletki powlekane sildenafilum' and '4 TABLETKI powlekane'. Below the box, it states 'NA EREKCJĘ DZIAŁA NAWET PO 12 MINUTACH DO 5 GODZIN'. The second box is shown from a side angle. The third box is shown from the front, with additional text '4 TABLETKI powlekane' and 'NA EREKCJĘ DZIAŁA NAWET PO 12 MINUTACH DO 5 GODZIN'. To the right of the boxes, there are two clock icons: one for '12 min DZIAŁA NAWET PO 12 MINUTACH¹' and another for '5h DZIAŁA NAWET DO 5 GODZIN¹'. Below these icons, the text 'MOC NIEBIESKIEJ TABLETKI' and '25 mg' is displayed. On the far right, a testimonial graphic shows a couple embracing, with the text 'ŚREDNIA OCENA UŻYTKOWNIKÓW NA CENEO.PL²' and a star rating of '4,6 / 5'. Below the testimonial, the text 'MOC NIEBIESKIEJ TABLETKI' is repeated.