

# MULTI-SANOSTOL plyn 300g



Cena: 29,66 zł

## Opis słownikowy

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                      |
| Marka           | MULTI-SANOSTOL                                             |
| Opakowanie      | 300 g                                                      |
| Postać          | Syrop                                                      |
| Producent       | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.                                   |
| Przeznaczenie   | Wspomaganie odporności, Wzmacniające                       |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                            |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 1 roku życia |

## Opis produktu

### Opis

**Multi-Sanostol** to syrop leczniczy, odpowiedni dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży i dorosłych. Ten preparat wielowitaminowy zawiera witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E) oraz w wodzie (B1, B2, B6, C, PP, dekspantenol), a także dodatkowo wapń. Witaminy są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu zarówno dzieci, jak i dorosłych. W przypadku, gdy codzienna dieta może być niewystarczająca, a zapotrzebowanie na witaminy jest wysokie, Multi-Sanostol dostarcza organizmowi niezbędne składniki. Szczególnie w okresie intensywnego wzrostu u dzieci, preparat ten wspomaga pokrycie dziennego zapotrzebowania na witaminy. Dodatkowo, syrop z wapniem jest pomocny w profilaktyce krzywicy oraz wspiera prawidłowy rozwój i wzrost. Stosowanie produktu wzmacnia organizm w trakcie chorób przewlekłych, w okresie rekonwalescencji, a także zapobiega zaburzeniom przemiany materii.

### Wskazania

Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych:

- w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy,
- w utracie apetytu.

Wspomagająco:

- w skłonnościach do częstych infekcji,
- w okresie wzrostu i rozwoju,
- w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczeniu,
- w obniżonej zdolności koncentracji,
- w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii,
- w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku 1-6 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 10 ml syropu 2 razy na dobę.

### Skład

10 ml syropu zawiera:

- substancje czynne: witaminę A (retynolu palmitynian) 2400 j.m., witaminę D3 (cholekalcyferol) 200 j.m., witaminę B1 (tiaminy chlorowodorek) 2 mg, witaminę B2 (ryboflawiny sodu fosforan) 2 mg, witaminę B6 (pirydoksyny chlorowodorek) 1 mg, witaminę C (kwas askorbowy) 100 mg, witaminę E 2 mg, witaminę PP 10 mg, dekspantenol 4 mg, wapnia glukonian jednowodny 50 mg, wapnia fosforomleczan 50 mg,
- pozostałe składniki to: sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, agar, tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek pomarańczowy, koncentrat soku grejpfrutowego, koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoosan (E 211), kwas sorbowy (E 200), wapnia sacharynian czterowodny, polisorbit 80, olej słonecznikowy, all-rac- $\alpha$ -tokoferol, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Multi-Sanostol:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występują rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy;
- jeśli u pacjenta występują zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria);
- jeśli u pacjenta występują zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D).

### Ostrzeżenia

- Lek Multi-Sanostol zawiera: sacharozę, syrop glukozowy, sodu benzoosan, kwas sorbowy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- 10 ml leku Multi-Sanostol zawiera 6,55 g sacharozy i 1,31 g glukozy, co jest równoważne około 0,66 jednostki węglowodanowej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

### Producent

TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.  
Prosta 68  
Warszawa

### Galeria

