

# NAN OPTIPRO Plus 2 HMO Mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca 800 g



Cena: 153,84 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	800 g
Postać	prosz.
Producent	NESTLÉ POLSKA S.A.

## Opis produktu

### Wskazania

z HMO 2'FL, L-reuteri, immunoskładniki\*, DHA\*, zaawansowana technologia białka, \*zawartość zgodnie z przepisami prawa

**Składnik** mleko odtuszczone, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), odmineralizowana serwatka (z mleka), permeat serwatkowy (z mleka), cytrynian wapnia, emulgator [(lecytyny z soi)], fosforan sodu, olej rybi, cytrynian potasu, chlorek potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), L-fenylalanina, 2'-fukozyl-D-laktoza (2'FL) (z mleka), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek magnezu, fosforan potasu, L-leucyna, L-izoleucyna, L-tryptofan, L-histydyna, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii *Lactobacillus reuteri* (DSM17938\*), siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu, \*zgodnie z licencją BioGaia AB

### Wartości odżywcze

	Wartość odżywcza w 100 g proszku	Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka
Wartość energetyczna kJ	2095	279
Wartość energetyczna kcal	500	67
Tłuszcz, w tym: g	24,2	3,2
- kwasy tłuszczowe nasycone g	2,5	0,3
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g	16	2,1
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, 4,4 w tym: g		0,6
- kwas linolowy mg	3700	496
- kwas α-linolenowy mg	340	45,6
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg	125	16,8
Węglowodany, w tym: g	62	8,3
- cukry, w tym: g	62	8,3

	Wartość odżywcza w 100 g proszku	Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka
- laktoza g	62	8,3
Błonnik, w tym: g	0,19	0,03
- 2'-FL g	0,19	0,03
Białko g	8,5	1,14
Witaminy:		
Witamina A µg	460	61,6
Witamina D µg	12,5	1,7
Witamina E mg	11,5	1,5
Witamina K µg	38	5,1
Witamina C mg	72	9,6
Tiamina (B1) mg	0,5	0,07
Ryboflawina (B2) mg	1,1	0,15
Niacyna (B3) mg	4	0,54
Witamina B6 mg	0,3	0,04
Kwas foliowy µg	84	11,3
Witamina B12 µg	1,2	0,16
Biotyna µg	13	1,7
Kwas pantotenowy mg	3,2	0,4
Składniki mineralne:		
Sód mg	255	34,2
Potas mg	660	88,4
Chlor mg	360	48,2
Wapń mg	490	65,7
Fosfor mg	300	40,2
Magnez mg	33	4,4
Żelazo mg	6,6	0,9
Cynk mg	3,6	0,5
Miedź mg	0,4	0,05
Mangan mg	0,18	0,02
Fluor mg	≤0,06	≤0,01
Selen µg	25	3,4
Jod µg	105	14,1
Zawartość miarki: 4,47 g, 100 ml gotowego mleka = 3 płaskie miarki proszku (13,41 g) + 90 ml wody.		

## Stosowanie

Sposób przygotowania

1. Umyj starannie ręce.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę. Wygotuj przez 5 minut. Przykryj do chwili użycia.
3. Zagotuj wodę pitną, pozostaw do ostygnięcia.
4. Kieruj się tabelą karmienia. Najpierw wlej ostudzoną wodę do butelki. Następnie dodaj proszek posługując się wyłącznie miarką, ostrożnie usuwając nadmiar proszku.
5. Upewnij się, że miarka jest sucha i odłóż ją z powrotem do puszk. Zamknij puszkę po każdym użyciu przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
6. Zakręć butelkę i potrząśnij nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Sprawdź temperaturę mleka przed karmieniem dziecka.

Tabela karmienia

Wiek niemowlęcia 7.-9. miesiąc

Ilość na porcję

Przegotowana woda w ml\* 210

Płaskie miarki **proszku 7**

Dzienna liczba karmień

NAN OPTIPRO Plus 2 HMO 4-3

Inne 1-2\*

Wiek niemowlęcia od 10. miesiąca



Ilość na porcję  
Przegotowana woda w ml\* 210  
Płaskie miarki **proszku 7**  
Dzienna liczba karmień\*  
NAN OPTIPRO Plus 2 HMO 3-2  
Inne 2-3\*

Opakowanie pozwala na przygotowanie około 25 porcji mleka zgodnie z tabelą karmienia.

Uwaga! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.

\* Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C) przed dodaniem proszku.

**Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.**

**\* W tym wieku zgodnie ze schematem żywienia niemowląt dieta dziecka może być już coraz bardziej urozmaicona. Skonsultuj się z lekarzem przed wprowadzeniem nowych posiłków.**

Ilość karmień konieczna, by zapewnić korzystny wpływ DHA na rozwój mózgu dziecka.

Czy wiesz, że karmienie piersią jest najlepsze dla Twojego dziecka?

Skład mleka kobiecego dostosowuje się do potrzeb dziecka i zmienia się w miarę, jak maluch rośnie. Wśród niesamowitych składników pokarmu naturalnego znajdziesz między innymi:

- Oligosacharydy mleka kobiecego, stanowiące trzeci pod względem ilości składnik mleka mamy.
- Doskonałej jakości białko, dostosowane do potrzeb dziecka.

Zapytaj swojego lekarza, jaką rolę pełnią te ważne składniki w mleku kobiecym.

Każde mleko następne jest inne!

NAN OPTIPRO Plus 2 HMO mleko następne, przeznaczone i stworzone specjalnie z myślą o zdrowych niemowlętach powyżej 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Produkt jest odpowiedni także do dokarmiania, jeśli istnieje taka konieczność.

NAN OPTIPRO Plus 2 HMO mleko następne w proszku przeznaczone jest jedynie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia stanowi tylko jeden z elementów zróżnicowanej diety niemowlęcia. Nie może być stosowane jako produkt zastępujący mleko kobiece w ciągu sześciu pierwszych miesięcy życia. Decyzje o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju. Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Po zakończeniu karmienia mlekiem następnym NAN OPTIPRO Plus 2 HMO, skonsultuj z lekarzem kontynuację karmienia mlekiem modyfikowanym NAN OPTIPRO Plus 3 HMO dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Ważna informacja: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko następne, zasięgnij porady lekarza.

### Przechowywanie

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.

### Przeciwwskazania

**WAŻNE:** Przygotowuj tylko jedną porcję mleka na raz, którą od razu podasz dziecku i postępuj zawsze zgodnie z instrukcją. Nie przetrzymuj pozostałości po posiłku - wylej je. Zawsze podtrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić. Kiedy dziecko będzie dostatecznie duże zamień butelkę na kubek.

**OSTRZEŻENIE:** Nieodpowiednie przygotowanie, przechowywanie i sposób karmienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki i kubki lub nieprawidłowe przygotowanie produktu może zaszkodzić Twojemu dziecku.

### Producent

Nestlé Polska S.A.

### Ważne



Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Właścicielem znaku towarowego jest: Société des Produits Nestlé S.A. Vevey, Szwajcaria.

Plastikowe wieczko i miarka od teraz wykonane w minimum 66% z odnawialnych surowców roślinnych\*

Razem dbajmy o środowisko

Pamiętaj, po zużyciu wszystkie elementy opakowania wyrzuć do żółtego pojemnika

Certyfikowane przez: OK blobased, TUV Austria S1111

\*Plastikowe wieczko i miarka od teraz wykonane w minimum 66% z trzciny cukrowej

#### Zawartość opakowania

800

#### Opis

NAN OPTIPRO Plus 2 HMO Mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca 800 g