

Nicorette Freshmint Gum Guma do żucia lecznicza 2 mg 105 sztuk



Cena: 101,24 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NICORETTE
Opakowanie	105 sztuk
Postać	guma do żucia
Producent	MCNEIL AB
Przeznaczenie	Palenie, Uzależnienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Nicorette FreshMint Gum 2 mg to produkt leczniczy w formie gumy do żucia, który jest przeznaczony do łagodzenia głodu nikotynowego i zmniejszenia objawów odstawienia w trakcie próby rzucenia palenia papierosów. Guma ma świeży miętowy smak.

Wskazania

Nicorette FreshMint Gum wskazana jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia.

Działanie

Lecznicza guma do żucia Nicorette® FreshMint Gum łagodzi głód nikotynowy i objawy odstawienia występujące po zaprzestaniu palenia.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum na dobę o odpowiedniej zawartości nikotyny.

Skład

1 guma do żucia zawiera:

- substancję czynną: 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem,
- pozostałe składniki to: rdzeń - podłoże gumy do żucia, ksylitol (E 967), olejek miętowy, sodu węglan bezwodny, sodu wodorowęglan (tylko dawka 2 mg), acesulfam potasu (E 950), lewomentol, magnezu tlenek, żółcień chinolinowa; otoczka - tutti-frutti QL 84441, hypromeloza, sukraloza (E 955), polisorbat 80, ksylitol (E 967), guma arabska (E 414), tytanu dwutlenek (E 171), wosk Carnauba (E 903), żółcień chinolinowa.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nicorette FreshMint Gum:

- jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- nudności,
- ból głowy,
- czkawka,
- podrażnienie gardła.

Ostrzeżenia

- Lek Nicorette FreshMint Gum zawiera butylowany hydroksytoluen (E321). Lek może powodować podrażnienie błon śluzowych.
- Lek Nicorette FreshMint Gum zawiera ksylitol. W razie zastosowania powyżej 16 gum/dobę lek może działać przeczyszczająco. Wartość kaloryczna 1 gumy w dawce 2 mg wynosi 1.5 kcal, w dawce 4 mg 1.4 kcal.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Hłżecka 24
02-135 Warszawa