

Nutricia Neocate Junior 1+ Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku truskawkowym 400 g



Cena: 130,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	400 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Składniki

suchy syrop glukozowy, rafinowane oleje roślinne (średniołańcuchowe triglicerydy (olej ziaren palmowych i/ lub olej kokosowy), olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), L-seryna, L-glutamina, maltodekstryna, glicyna, L-alanina, L-leucyna, octan L-lizyny, L-treonina, aromat, cytrynian potasu, L-tyrozyna, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), L-walina, L-izoleucyna, wodorofosforan wapnia, chlorek magnezu, L-prolina, wodorofosforan disodu, węglan wapnia, L-cystyna, L-histydyna, L-feniloalanina, wodorofosforan dipotasu, L-metionina, L-arginina, chlorek sodu, diwinian choliny, L-tryptofan, cytrynian wapnia, kwas L-askorbinowy, chlorek wapnia, wzmacniacz smaku (kwas cytrynowy), przeciwutleniacze (lecytyny (lecytyna słonecznikowa), palmitynian L-askorbylu), tauryna, inozytol, substancja słodząca (sukraloza), siarczan żelaza (II), L-kamityna, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), ryboflawina, siarczan manganu, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, jodek potasu, kwas pteroilomonoglutaminowy, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), selenian (IV) sodu, fitomenadion, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina

Wartości odżywcze

	Wartość odżywcza 100 g proszku:	Wartość odżywcza 100 ml*
Wartość energetyczna	1992 kJ	420 kJ
Wartość energetyczna	475 kcal	100 kcal
Tłuszcz (42 En %) w tym	22.0 g	4.6 g
- Kwasy nasycone	9.4 g	2.0 g
- Jednonienasycone	7.7 g	1.6 g
- Wielonienasycone	4.0 g	0.84 g
Węglowodany (47 En %) w tym	56.0 g	11.8 g
- Cukry	5.0 g	1.1 g
Błonnik (0 En %)	0 g	0 g
Równoważnik białka (11 En %)	13.3 g	2.8 g

	Wartość odżywcza 100 g proszku:	Wartość odżywcza 100 ml*
Sól	0.71 g	0.15 g
Witaminy		
Witamina A	214 µg	45.2 µg
Witamina D	6.2 µg	1.3 µg
Witamina E	6.7 mg (α-ET)	1.4 mg (α-ET)
Witamina K	19.0 µg	4.0 µg
Tiamina	0.48 mg	0.10 mg
Ryboflawina	0.95 mg	0.20 mg
Niacyna	(9.0 mg EN) 5.3 mg	(1.9 mg EN) 1.1 mg
Kwas pantotenowy	1.9 mg	0.40 mg
Witamina B6	0.48 mg	0.10 mg
Kwas foliowy	71.3 µg	15.0 µg
Witamina B12	1.2 µg	0.25 µg
Biotyna	14.3 µg	3.0 µg
Witamina C	47.5 mg	10.0 mg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe		
Sód	285 mg	60.1 mg
Potas	546 mg	115 mg
Chlorek	437 mg	92.2 mg
Wapń	428 mg	90.3 mg
Fosfor	309 mg	65.2 mg
Magnez	66.5 mg	14.0 mg
Żelazo	5.7 mg	1.2 mg
Cynk	5.2 mg	1.1 mg
Miedź	0.48 mg	0.10 mg
Mangan	0.29 mg	0.06 mg
Molibden	21.4 µg	4.5 µg
Selen	15.2 µg	3.2 µg
Chrom	7.6 µg	1.6 µg
Jod	71.3 µg	15.0 µg
Inne		
Cholina	95.0 mg	20.0 mg
Inozytol	26.1 mg	5.5 mg
L-karniyna	15.80 mg	3.3 mg
Tauryna	31.45 mg	6.6 mg

Osmolalność 600 mOsmol/kg H₂O

*Zalecane stężenie wynosi 21,1 %

Stosowanie

Proponowane dawkowanie: Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta.

Zalecane spożycie 21,1 % w/v (1 kcal/ml) uzyskuje się dodając 1 płaską miarkę proszku na każde 30 ml wody. 1 płaska miarka = 7,3 g proszku.

Ilość miarek 1 (7,3 g) / Woda (ml) 30 / Objętość całkowita w przybliżeniu (ml) 35

Ilość miarek 3 (21,9 g) / Woda (ml) 90 / Objętość całkowita w przybliżeniu (ml) 105

Ilość miarek 10 (73 g) / Woda (ml) 300 / Objętość całkowita w przybliżeniu (ml) 350

Przygotowanie: Umyć ręce. Używać czystych naczyń. Odmierzyć wymaganą objętość wody i wlać do naczynia. Napełnić proszkiem miarkę załączoną do opakowania. Nadmiar proszku usunąć czystym, suchym nożem. Nie ubijać proszku w miarce. Używać wyłącznie miarki załączonej do opakowania. Dodać zalecaną ilość miarek proszku do wody. Zamknąć naczynie i wstrząsać, aż proszek się rozpuści. Produkt przygotowany do spożycia przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. Wstrząsnąć lub zamieszać bezpośrednio przed podaniem. Produkt stosowany doustnie najlepiej podawać schłodzony.

Ważne: Nie gotować przygotowanego posiłku. Nie używać kuchenki mikrofalowej do przygotowania lub podgrzania posiłku.

Przechowywanie



Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po każdorazowym użyciu dokładnie zamknąć puszkę wieczkiem. Zużyć proszek w ciągu jednego miesiąca od pierwszego otwarcia puszki.

Przeciwwskazania

Ważne informacje: Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie stosować u niemowląt poniżej 1. roku życia. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia lub jako uzupełnienie diety.

Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania

400

Opis

Nutricia Neocate Junior 1+ Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego o smaku truskawkowym 400 g