

Opatr.UrgoTul Absorb Border 8 cm x 8 cm 1

Cena: 9,23 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny, samoprzylepny opatrunek piankowy z miękką, przylegającą TLC (technologia lipidowo-koloidowa): z matrycą gojącą, absorbującą oraz atraumatyczną

Wskazania

Rany ostre z wysiękiem: Opatrunek UrgoTul Absorb Border nadaje się do rany ostrej, która wydziela wysięk, takie jak oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe i rany pooperacyjne. Chłonna wkładka z pianki poliuretanowej i warstwa opatrunku zapewniają pochłanianie nadmiaru płynu i utrzymanie wilgotnego środowiska, sprzyjającego gojeniu.

Rany przewlekłe: Opatrunek UrgoTul Absorb Border może być stosowany w leczeniu ran przewlekłych, takich jak odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych i owrzodzenia stopy cukrzycowej. Zapewnia on optymalne warunki do gojenia, utrzymując wilgotne środowisko i pochłaniając nadmiar wysięku.

W przypadku ran przewlekłych, ważne jest regularne monitorowanie i zmiana opatrunku zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki, aby zapewnić odpowiednią opiekę i leczenie

Działanie

- Tworzenie wilgotnego środowiska: Dzięki technologii lipidowo-koloidowej, opatrunek UrgoTul Absorb Border tworzy żel po zetknięciu z wysiękiem rany, co stwarza wilgotne środowisko sprzyjające procesowi gojenia. To korzystne dla fibroblastów, keratynocytów i makrofagów, które odgrywają ważną rolę w naprawie tkanek.
- Chłonna wkładka i warstwa pianki poliuretanowej: Opatrunek ma chłonną wkładkę z pianki poliuretanowej, która skutecznie pochłania nadmiar płynu, zapobiegając maceracji. To szczególnie ważne w przypadku ran o wysokim wydzielaniu.
- Nieprzepuszczalne dla wody podłoże: Opatrunek UrgoTul Absorb Border ma nieprzepuszczalne dla wody podłoże, które jest miękkie, wygodne i nieokluzyjne. Dzięki temu opatrunek dobrze dopasowuje się do ran o różnych kształtach i zapobiega przedostawaniu się płynu i bakterii przez opatrunek.

Wysoka przepuszczalność dla gazów: Opatrunek jest wysoce przepuszczalny dla gazów, co zapobiega maceracji tkanek i usuwa nadmiar wysięku.

- Elastyczność: Opatrunek jest elastyczny i rozciąga się wraz z ruchami pacjenta, zapewniając wygodę i komfort.

Sposób użycia

- Przygotowanie rany
- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem.
- Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Absorb Border.
- Ostrożnie osuszyć otaczającą skórę.
- Nakładanie opatrunku
- Zdjąć ochronne skrzydełka.
- Nałożyć na ranę miękką, przylegającą stroną opatrunku UrgoTul Absorb Border (samoprzylepny brzeg silikonowy powinien znajdować się co najmniej 1 cm od rany).
- Wygładzić opatrunek na ranie.
- Zabandażować opatrunek bandażem uciskowym, o ile zostało to zalecone.
- Nakładanie odmiany krzyżowej opatrunku
- Umieścić opatrunek tak, aby jego koniec był skierowany w stronę obszaru krzyżowego.
- Zdejmowanie opatrunku
- Ucisnąć zdrową skórę, unieść róg opatrunku i ostrożnie go odkleić.
- Zmiana opatrunku
- Opatrunek UrgoTul Absorb Border można zmieniać co 2 do 4 dni, ale nie rzadziej niż co 7 dni w zależności od ilości wysięku i stanu rany.

Przeciwwskazania

- Opatrunek nie powinien być stosowany u osób uczulonych na którykolwiek ze składników.
- W przypadku wątpliwości, zawsze należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać opatrunek w temperaturze pokojowej, chroniąc go przed światłem i wilgocią.
- Przechowywać opatrunek w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Opatrunek jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie należy przecinać środkowej części opatrunku, która zawiera silnie chłonną warstwę. Jednak w razie potrzeby można przyciąć samoprzylepne brzegi, tak aby dopasować opatrunek do kształtu rany.
- Jeśli wystąpią objawy miejscowego zakażenia, można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny Urgo, zgodnie z oceną lekarza.
- Przed zastosowaniem opatrunku należy usunąć nadmierne owłosienie, aby zapewnić odpowiedni kontakt z skórą