


Orsalit smak malinowy, 10 saszetek

Cena: 21,35 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla dziecka
Marka	ORSALIT
Opakowanie	10 saszetek po 4,44g
Postać	Proszek
Producent	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
Przeznaczenie	Nawadniające
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka, Od 6 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Orsalit w smaku malinowym to specjalna żywność medyczna dostępna w postaci proszku, przeznaczona do przygotowania doustnego płynu nawadniającego (DPN). Produkt ten charakteryzuje się zmniejszoną osmolarnością oraz obniżoną zawartością sodu, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN). Jest on odpowiedni dla dzieci od 6. miesiąca życia oraz osób dorosłych, zwłaszcza w sytuacjach zwiększonego ryzyka odwodnienia i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, takich jak wymioty czy biegunka.

Orsalit skutecznie uzupełnia płyny i składniki mineralne, wykorzystując efektywny mechanizm wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy. Produkt może być stosowany również przez osoby chore na cukrzycę, pod warunkiem monitorowania poziomu cukru we krwi. W opakowaniu z saszetkami z proszkiem dostarczana jest miarka do odmierzenia ilości płynu oraz słomka.

Składniki

Glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat malinowy.

Zastosowanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego dla dzieci od 6 miesiąca życia:

- w stanach odwodnienia organizmu, a w szczególności podczas biegunki i/lub wymiotów;
- w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko odwodnienia.

Sposób użycia

- Wstrząsnąć saszetką przed otwarciem.
- Odmierzyć 200 ml ciepłej wody za pomocą dołączonej miarki.
- Orsalit proszek o smaku malinowym należy rozpuścić w wodzie.
- Nie dosładzać.

- Schłodzić przed podaniem.
- Do podania można użyć słomki.
- W przypadku wymiotów należy podawać płyn małymi porcjami np. za pomocą łyżeczki.

Zalecane dzienne spożycie

- Spożycie zależne jest od stopnia odwodnienia, masy ciała oraz zaleceń lekarza.
- Zwykle zaleca się podawać 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin.
- Dodatkowo 5-10 ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.
- W dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu Orsalit.
- Niedrożność jelit.
- Ciężki odwodnienie wymagające nawodnienia dożylnego.

Ostrzeżenia

- Proszek Orsalit zawiera cukier. Można być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi.
- Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.
- Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
- Nie stosować pozajelitowo.
- Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Al. Sosnowa 8
30-224 Kraków