

Paracetamol Hasco o smaku pomarańczowym 150 g



Cena: 19,66 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PARACETAMOL
Opakowanie	150 g (but.)
Postać	Zawiesina
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Od 2 roku życia

Opis produktu

Opis

Paracetamol Hasco stanowi lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy przeznaczony do użytku u niemowląt i dzieci. Wskazaniami do stosowania są gorączka oraz bóle o różnym pochodzeniu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Substancją czynną w tym leku jest paracetamol. Produkt jest dostępny w postaci pomarańczowej zawiesiny doustnej, charakteryzującej się pomarańczowym zapachem oraz słodkim smakiem. Dodatkowo, do opakowania dołączona jest strzykawka doustna o pojemności 5 ml, ułatwiająca podawanie leku.

Wskazania

- gorączka i bóle różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu),
- dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy),
- dla dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia,
- u niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia (o masie ciała do 4 kg): leczenie objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- od 0 do 3 miesiąca życia (do 4 kg): zalecana dawka jednorazowa 2,5 ml (60 mg), maksymalna dawka dobową 10 ml (240 mg),
- od 4 do 8 miesiąca życia (do 7 kg): zalecana dawka jednorazowa 4 ml (96 mg), maksymalna dawka dobową 16 ml (384 mg),
- od 9 do 11 miesiąca życia (do 8 kg): zalecana dawka jednorazowa 5 ml (120 mg), maksymalna dawka dobową 20 ml (480 mg),
- od 1 do 2 lat (do 10,5 kg): zalecana dawka jednorazowa 6,5 ml (156 mg), maksymalna dawka dobową 26 ml (624 mg),
- od 2 do 3 lat (do 13 kg): zalecana dawka jednorazowa 8 ml (192 mg), maksymalna dawka dobową 32 ml (768 mg),

- od 4 do 5 lat (do 18,5 kg): zalecana dawka jednorazowa 12 ml (288 mg), maksymalna dawka dobową 48 ml (1152 mg),
- od 6 do 8 lat (do 24 kg): zalecana dawka jednorazowa 15 ml (360 mg), maksymalna dawka dobową 60 ml (1440 mg),
- od 9 do 10 lat (do 32 kg): zalecana dawka jednorazowa 20 ml (480 mg), maksymalna dawka dobową 80 ml (1920 mg),
- od 11 do 12 lat (do 45,6 kg): zalecana dawka jednorazowa 28,5 ml (684 mg), maksymalna dawka dobową 114 ml (2736 mg).

Skład

5 ml zawiesiny Paracetamol Hasco zawiera:

- substancję czynną: 120 mg paracetamolu,
- substancje pomocnicze: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), sodu benzoian (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat pomarańczowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Paracetamolu Hasco:

- Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby.
- Ciężka niewydolność nerek.
- Choroba alkoholowa.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane: skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) zmniejszenie liczby leukocytów (leukopenia, agranulocytoza) nudności, wymioty, biegunka zaburzenia czynności wątroby.

Ostrzeżenia

- Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol z powodu ryzyka przedawkowania.
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób niedożywionych.
- U pacjentów z astmą, uczulonych na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy) może wystąpić uczulenie na paracetamol.
- Dostępne wyniki badań wskazują, że podawanie paracetamolu może stanowić czynnik ryzyka rozwoju astmy oraz chorób alergicznych u dzieci.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław