

# PLASTRY BOROWINOWE - Pasta borowinowa lecznicza 18 x 30cm x 5 sztuk



Cena: 16,67 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PASTA BOROWINOWA
Opakowanie	5 plast. (420-450g)
Postać	Pasta
Producent	BIOCHEM MICHALIK SP.J.
Przeznaczenie	Siniaki, Stan zapalny, Stłuczenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

## Opis produktu

### Opis

**Lecznicza pasta borowinowa** w formie plastrów to produkt leczniczy przeznaczony do zewnętrznego stosowania na skórę. Zalecany jest w celu łagodzenia dolegliwości związanych z procesami zapalnymi stawów oraz w przypadku bólów po stłuczeniach. Plastry borowinowe są przeznaczone do jednorazowego użytku, a ich aplikacja odbywa się poprzez nakładanie na skórę w formie okładów. Preparat ten znajduje zastosowanie zarówno w warunkach domowych, jak i w gabinetach rehabilitacyjnych.

### Wskazania

Pomocniczo w dolegliwościach związanych z procesami zapalnymi stawów oraz w stanach bólowych po stłuczeniach.

### Działanie

Lecznicza pasta borowinowa w postaci plastrów łagodzi ból stawów i mięśni związany ze stanami zapalnymi.

### Skład

Borowina.

### Stosowanie

Zabiegi można wykonywać codziennie lub co drugi dzień. Poprawa odczuwalna jest po wykonaniu serii zabiegów, które składają się z 10 – 15 okładów lub kąpeli. Po każdym zabiegu należy wypoczywać od 30 do 60 minut. Przed rozpoczęciem kuracji zaleca się konsultację z lekarzem.

### Sposób użycia:

1. Torebkę z plasterem zanurzyć w naczyniu z gorącą wodą na około 15 minut w celu ogrzania go do temperatury około 40 °C.
2. Wyjąć z wody i odciąć nożyczkami oba krótsze boki torebki, a następnie przeciąć przez środek wzdłuż powierzchni torebki.
3. Przeciętą torebkę odchylić na zewnątrz i odkrytą powierzchnię plastra przyłożyć na chore miejsce. Uformować plaster, aby dokładnie



przykleił do miejsca okładu. Przecięta folie pozostawić na zewnątrz i okład przykryć ręcznikiem lub kocem.

Czas trwania zabiegu około 30 minut. W celu dłuższego zabiegu należy okryć okład poduszką elektryczną.

#### **Przeciwwskazania**

Kiedy nie stosować leku:

- jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek składnik produktu leczniczego,
- w postaci kąpieli zawieszinowej u chorych z wycieńczeniem ogólnym oraz z niewydolnością krążenia a także u pacjentów z silnie zaznaczonymi stanami zapalnymi,
- preparatu nie nakładać w okolice serca.
- nie należy stosować preparatu na uszkodzoną skórę (rany i oparzenia).

#### **Ostrzeżenia**

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### **Producent**

BIOCHEM Michalik Spółka Jawna  
ul. Ks. J. Poniatowskiego 15  
32-700 Bochnia