

ProVag żel 30 g

Cena: 28,00 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	PROVAG
Opakowanie	30 g
Postać	Żel
Producent	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
Przeznaczenie	Grzybica, Pieczenie, Stan zapalny, suchość, Świąd
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

ProVag żel to specjalistyczny produkt medyczny w formie żelu, stworzony w celu wsparcia leczenia infekcji bakteryjnych i grzybiczych zewnętrznych narządów płciowych. Jego działanie opiera się na utrzymaniu fizjologicznego, kwasnego pH, co pomaga w zachowaniu równowagi mikrobiologicznej w okolicach intymnych. Żel działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, zwłaszcza wobec drobnoustrojów często powodujących stany zapalne pochwy.

ProVag żel redukuje uczucie pieczenia, łagodzi dyskomfort, zmniejsza podrażnienia i inne dolegliwości związane z infekcjami w okolicach intymnych. Dodatkowo, produkt pielęgnuje i nawilża, przyczyniając się do ogólnego komfortu i zdrowia obszaru intymnego.

Składniki

Metabolity bakterii *Lactobacillus*, woda oraz substancje pomocnicze: glikol propylenowy, gliceryna, hydroksypropylometyloceluloza, alkohol fenyletylowy, glikol kaprylowy, kompozycja zapachowa.

Zastosowanie

Wspomaganie leczenia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych zewnętrznych narządów płciowych, ochrona równowagi mikrobiologicznej okolic intymnych; dla kobiet i dzieci powyżej 1. roku życia; polecany do skóry wrażliwej, skłonnej do alergii, atopii, przesuszenia i podrażnień w obrębie okolic intymnych.

Sposób użycia

Zwykle wystarczy 1 aplikacja żelu raz dziennie. Może być stosowany 2-3 razy dziennie. Po umyciu okolic intymnych należy nałożyć cienką warstwę żelu, nakładając ją od przodu w kierunku odbytu. Po zastosowaniu może wystąpić chwilowe delikatne szczypanie, jest to związane z prawidłową reakcją obniżenia pH.

Przeciwwskazania



- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- W przypadku ostrych infekcji pochwy zalecane jest stosowanie pod nadzorem lekarza.
- Nie połykać.

Producent

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna,
al. Sosnowa 8,
30-224 Kraków.