

Puder płynny z anestetyną zaw.naskórę 100g

Cena: 11,58 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g (tub.)
Postać	Zawiesina
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Alergia, Półpasiec, Świąd, Uczulenie, Ukąszenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Puder płynny z anestetyną to lek leczniczy w formie zawiesiny, przeznaczony do stosowania w przypadku różnych zmian skórnych, takich jak ukąszenia owadów, pokrzywka czy zmiany skórne towarzyszące ospie wietrznej. Produkt ten posiada właściwości łagodzące świąd i inne działania terapeutyczne.

Działanie

Puder płynny z anestetyną wykazuje działanie przeciwświądowe (zmniejsza świąd w zmianach skórnych, którym towarzyszy swędzenie; anestetyna wykazuje działanie znieczulające - łagodzi ból) oraz działanie ściągające i wysuszające (ze względu na obecność tlenku cynku). Puder wykazuje również właściwości chłodzące.

Dawkowanie

Dzieci powyżej 2. roku życia, młodzież, dorośli: 2-3 razy na dobę na skórę zmienioną chorobowo.

Składniki

Substancjami czynnymi leku są: tlenek cynku (Zinci oxidum) i benzokaina (=anestetyna) (Benzocainum).
Substancje pomocnicze: talk, glicerol, lewomentol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Puder płynny z anestetyną:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na tlenek cynku, benzokainę lub pozostały ze składników tego leku,
- w przypadku zmian wysiękowych i sącących się,
- na duże powierzchnie skóry, rany (otwarte), skórę pozbawioną naskórka,

długotrwale,



- u dzieci poniżej 2. roku życia (ryzyko methemoglobinemii).

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania produktu leczniczego należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Zachować ostrożność stosując lek u dzieci powyżej 2. roku życia i u małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław