

Rennie Antacidum Tabletki do ssania smak miętowy 48 sztuk

Cena: 30,85 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	RENNIE
Opakowanie	48 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Nudności, Refluks, Wrzody, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Rennie Antacidum to lek dostępny w postaci tabletek do ssania, który działa szybko w procesie neutralizacji nadmiaru kwasu solnego w żołądku. Dzięki obecności dwóch substancji czynnych, węgla wapnia i węgla magnezu, nadmiar kwasu zostaje przekształcony w wodę i sole mineralne.

Wskazania

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:

- zgaga,
- niestrawność,
- wzdęcia,
- nudności,
- odbijanie,
- uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu.

Działanie

Neutralizacja nadmiar kwasu solnego w żołądku, a w rezultacie złagodzenie objawów zgagi i nadkwasoty.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1-2 tabletki, godzinę po posiłku i przed snem Nie stosować więcej niż 11 tabletek na dobę.

Skład

1 tabletki zawiera:

- substancje czynne: węglan wapnia 680 mg i magnezu węglan ciężki 80 mg,
- substancje pomocnicze: sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, parafina ciekła lekka, aromat miętowy (olejek miętowy, maltodekstryna, guma arabska, ditlenek krzemu), aromat cytrynowy (substancje aromatyzujące – 100% olejek cytrynowy, maltodekstryna, α -tokoferol).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rennie Antacidum:

- w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku stwierdzonego zwiększonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia),
- jeśli stwierdzono u pacjenta wapniową kamicę nerkową, ciężką niewydolność nerek,
- w przypadku obniżonego stężenia fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).

Działania niepożądane

- nudności, wymioty, biegunka,
- dyskomfort w żołądku,
- osłabienie mięśni,
- reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy)

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z hipermagnezemią, hiperkalcemią, zasadowicą.
- Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów: ze stwierdzoną niewydolnością nerek, z nadmiernym wydalaniem wapnia z moczem (hiperkalcuria).
- Chorzy na cukrzycę powinni wziąć pod uwagę zawartość sacharozy - 1 tabletkę zawiera 475 mg sacharozy.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Galeria

Zgaga
 Niestrawność
 Nudności

Zaczyna działać już w 40 sekund

Wśród leków zobojętniających na zgagę w Polsce
Nr 1

RENNE Polska - marka Rennie osiągnęła historyczny wierzchołek udziału rynkowego w kategorii leków zobojętniających na zgagę (dla leków w formie tabletek) w I kwartale 2022 roku. Wynik ten jest efektem działań promocyjnych i edukacyjnych marki Rennie. Wynik ten jest efektem działań promocyjnych i edukacyjnych marki Rennie. Wynik ten jest efektem działań promocyjnych i edukacyjnych marki Rennie.

Rennie przynosi ulgę zmieniając nadmiar kwasu żołądkowego w wodę i sole mineralne

Ułga przy zgadze w okresie ciąży

Ułga, kiedy jej potrzebujesz - w dzień i w nocy

Dorośli: 1 do 2 tabletek, max. 11 w ciągu dnia

Ułga od zgagi w 40sek.
48 tabletek