

# Rubital forte prawosl.-malin. 6% syrop 125

Cena: 13,55 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	125 g
Postać	Syrop
Producent	GEMI P.P.F. GRZEGORZ NOWAKOWSKI
Przeznaczenie	Kaszel
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 3 lat

## Opis produktu

### Opis

**Rubital Forte** to tradycyjny lek w syropie cukrowym, który zawiera wyciąg z korzenia prawoślazu lekarskiego. Syrop ten jest podawany jako środek następny w przypadku suchego, który towarzyszy stanom zapalnym jamy ustnej i nerek, taki jak chrypka. Działanie syropu Rubital Forte działa na właściwościach osłaniających korzenia prawoślazu. Wyciąg z korzenia prawoślazu zawiera śluz roślinny, który tworzy roztwory koloidalne. Gdy syrop jest suplementem, śluzem pokrywy błony śluzowej systemu komórkowego i dostarczającego ciekłą pomoc, działanie na nie osłaniająco. Do działania pomagają złagodzić podrażnienia i objawy dolegliwości z zapaleniem w tych chorobach.

### Wskazania

Lek stosuje się tradycyjnie jako środek pomocniczy w kaszlu przy stanach zapalnych jamy ustnej i gardła: chrypka, kaszel, np. w przebiegu przeziębienia. Syrop wspomaga także złagodzić podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

### Działanie

- Zawartość śluzu roślinnego: Korzeń prawoślazu zawiera duże ilości śluzu roślinnego, który jest jego głównym składnikiem aktywnym. Śluz ten ma właściwości osłaniające, co oznacza, że wytwarzanie błony śluzowej przewodów komórkowych i nerwowych, co oznacza, że przed powstawaniem szkodliwych czynników.
- Konsystencja leku: Syrop wydziela wyciąg z korzenia prawo
- Tworzenie roztworów koloidalnych: Śluz z korzenia prawoś
- Działanie osłaniające na gardło: dzięki swojemu właściwo

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku 3-12 lat: 10 ml, dawkę można stosować do 3 razy na dobę.
- Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 10 ml, dawkę można stosować od 3 do 4 razy na dobę.

### Przeciwwskazania



- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas benzoesowy lub jego pochodne.

#### Działania niepożądane

- Pobudzone wydzielania śliny: U niektórych osób szczególnie wrażliwych na sodu benzoosan, który jest jednym ze składników syropu, może powodować pobudzenie wydzielania śliny, co może być uciążliwe.
- Podrażnienie choroby: niektórzy pacjenci mogą cierpieć na podrażnienie po syropu, szczególnie jeśli są wrażliwi na niektóre składniki preparatu.
- Działanie przeczyszczające: Przy stałym i zbyt częstym działaniu syropu, powyżej zalecanego schematu dawkowania, najczęściej jest to działanie przeczyszczające. Dlatego też jest to norma leku zgodnie z normami i dawkowaniem.