

# Sanofi Maalox 400 mg + 400 mg Tabletki 20 sztuk

Cena: 10,93 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	SANOFI AVENTIS FRANCE
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Wrzody, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

**Maalox 400 mg + 400 mg** to lek złożony w postaci tabletek o miejscowym działaniu. Głównymi substancjami czynnymi zawartymi w tym leku są wodorotlenek glinu oraz wodorotlenek magnezu. Maalox jest stosowany w leczeniu objawów związanych z nadkwaśnością i zaburzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego.

### Wskazania

Maalox jest wskazany w leczeniu objawowym nadkwaśności i dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego jak:

- nieżyt żołądka,
- zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony,
- niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności.

### Działanie

- Miejscowe działanie zobojętniające nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego.
- Działanie ściągające i osłaniające błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.

### Dawkowanie

1-2 tabletki należy ssać lub żuć po posiłku lub w czasie bólu.

### Skład

1 tabletki zawiera:

- substancje czynne: glinu wodorotlenek 400 mg, magnezu wodorotlenku 400 mg;
- substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, sacharoza, sacharoza zawierająca 3% skrobi.



### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Maalox:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne oraz inne substancje pomocnicze w leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

### Działania niepożądane

- biegunki lub zaparcia.
- nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca,
- hipermagnezemia.

### Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność w stosowaniu Maaloxu u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie, u dzieci poniżej 6 lat (stosować jedynie po konsultacji z lekarzem), u pacjentów w podeszłym wieku.
- Stosowanie produktu u małych dzieci może prowadzić do hipermagnezemii.
- Produktu nie należy stosować długotrwale.
- Maalox zawiera sacharozę (wskazówka dla chorych na cukrzycę) oraz sorbitol (nie stosować u pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów).

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

### Producent

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.  
ul. Bonifraterska 17  
00-203 Warszawa

## Galeria

