

Sudafed Xylospray HA dla dzieci Aerozol do nosa 10 ml



Cena: 29,77 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|--|
| Dla kogo | Dla dziecka |
| Marka | SUDAFED |
| Opakowanie | 10 ml (but.) |
| Postać | Aerozol do nosa |
| Producent | MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD. |
| Przeznaczenie | Przeciwobrzękowe, Udrażniające nos |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dziecka, Dla młodzieży |

Opis produktu

Opis

Sudafed XyloSpray HA dla dzieci jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa, które występuje w przypadku przeziębienia lub zapalenia zatok u dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Jest on dostępny w postaci aerozolu, co sprawia, że jego aplikacja jest komfortowa dla dziecka. Dzięki specjalnej konstrukcji pompki możliwe jest rozpylenie delikatnej mgiełki wewnątrz nosa. Lek zawiera kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który działa nawilżająco na błonę śluzową nosa. Co istotne, Sudafed XyloSpray HA dla dzieci nie zawiera konserwantów, co minimalizuje ryzyko podrażnienia błony śluzowej nosa. Opakowanie leku zawiera pompkę dozującą oraz nasadkę ochronną dla większej wygody i higieny podczas stosowania.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występującego w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok u dzieci w wieku od 2 do 12 roku życia.

Działanie

Lek Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera ksylometazolinę, która pomaga obkurczać naczynia krwionośne wewnątrz jamy nosowej, zmniejszając przez to obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiając oddychanie. Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera także kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, należy stosować jedną dawkę leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 5-7 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Składniki

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodoru.

- pozostałe składniki: sodu hialuronian, sorbitol (E420), glicerol (E422), sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Sudafed XyloSpray HA dla dzieci:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania;
- gdy pacjent cierpi na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa przebiegające z nieznaczną ilością wydzieliny czy bez wydzieliny (rhinitis sicca);
- jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie dwa tygodnie inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO);
- u pacjentów stosujących inne leki, mogące powodować podwyższenie ciśnienia krwi;
- jeśli pacjent ma zapalenie spowodowane nadwrażliwością naczyń krwionośnych nosa;
- jeśli pacjent przeżył operację mózgu wykonywaną przez nos lub usta.

Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

- wykazuje silną reakcję na sympatykomimetyki (substancje podobne do adrenaliny),
- cierpi na choroby serca, naczyń krwionośnych lub wysokiego ciśnienia krwi,
- posiada nadczynność tarczycy, cukrzycę czy inną chorobę metaboliczną lub choroby nadnerczy.

Producent

MCNEIL PRODUCTS LIMITED