APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Tantum Verde miód+pomarańcza, 20 pastylek

Cena: 21,29 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	TANTUM VERDE
Opakowanie	20 pastylek
Postać	Pastylki twarde
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA
Przeznaczenie	Dezynfekujące (odkażające), Przeciwbólowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis
Pastylki do ssania **Tantum Verde 3 mg** o smaku miodowo-pomarańczowym są przeznaczone do łagodzenia objawów stanu zapalnego w jamie ustnej i gardle, takich jak ból, zaczerwienienie i obrzęk. Preparat ten jest odpowiedni do stosowania zarówno u dorosłych, jak i dzieci powyżej 6 roku życia.

Wskazania
Lek Tantum Verde 3 mg stosuje się w:

- leczeniu dolegliwości i objawów stanu zapalnego jamy ustnej i gardła, w tym bólu, zaczerwienienia i obrzęku.

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwzapalne, miejscowo znieczulające, odkażające.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci od 6 roku życia: 1 pastylka 3 razy na dobę.

Skład
1 pastylka twarda zawiera:

- substancję czynną: benzydaminy chlorowodorek 3 mg,
- pozostałe składniki: izomalt (E 953), kwas cytrynowy jednowodny, substancja smakowa pomarańczowa, substancja smakowa miodowa, lewomentol, acesulfam potasowy, żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E 110)

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Tantum Verde:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - benzydaminę lub pozostały składnik tego produktu leczniczego.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane: reakcje skórne związane ze zwiększeniem się wrażliwości skóry na światło.
- Rzadko występujące działania niepożądane: suchość, pieczenie jamy ustnej.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: skurcz krtani.

Ostrzeżenia

- Pacjenci u których w przeszłości wystąpiła alergia na aspirynę lub inne leki z grupy NLPZ nie powinno stosować leku Tantum Verde.
- Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy u osób ze stwierdzoną astmą - ryzyko wystąpienia duszności.
- Jeśli podczas 3-dniowego stosowania, objawy nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Tantum Verde zawiera izomalt - powinny wziąc to pod uwagę osoby z nietolerancją niektórych cukrów (np. fruktozy).
- Produkt leczniczy zawiera żółcień pomarańczową - składnik mogący powodować reakcje alergiczne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 C, w oryginalnym opakowaniu.

Producent
AZIENDE CH.ANGELINI