

Visine Comfort Krople do oczu 15 ml



Cena: 34,37 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VISINE
Opakowanie	15 ml (but.)
Postać	Krople do oczu
Producent	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.
Przeznaczenie	Łagodzące
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Krople do oczu **Visine Comfort 0,5 mg/ml** to klarowny, bezbarwny lub lekko żółty roztwór zamknięty w 15 ml butelce z kroplomierzem i zabezpieczeniem przed dostępem dzieci. Należą do grupy leków okulistycznych, których celem jest redukcja przekrwienia oka. Preparat Visine Comfort skutecznie łagodzi przejściowe przekrwienie oka wynikające z nieinfekcyjnych podrażnień spowodowanych dymem, kurzem, światłem, chlorowaną wodą lub alergicznym zapaleniem spojówek. Produkt może być stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia. Przed zastosowaniem leku u dzieci w wieku 2-6 lat zaleca się skonsultowanie się z personelem medycznym.

Wskazania

Lek Visine Comfort 0,5 mg/ml krople do oczu stosuje się u osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 lat (u dzieci w wieku 2-6 lat wyłącznie po konsultacji lekarskiej) w doraźnym leczeniu:

- przekrwienia oka w przebiegu niezakaźnych podrażnień oka spowodowanych przez np.
- kurz,
- dym,
- wiatr,
- chlorowaną wodę,
- światło,
- alergiczne zapalenie spojówek.

Działanie

Zmniejszające przekrwienie.

Dawkowanie

- Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 1–2 krople do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę.



- Dzieci w wieku powyżej od 2 lat do 6 lat: 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 do 3 razy na dobę, wyłącznie po konsultacji z personelem medycznym.

Skład

1 ml zawiera:

- substancję czynną: 0,5 mg tetryzoliny chlorowodoru,
- substancje pomocnicze: glicerol, hypromeloza, makrogol 400, kwas borowy, disodu fosforan, sodu cytrynian, potasu chlorek, magnezu chlorek sześciowodny, sodu (S)-mleczan, roztwór, glicyna, kwas askorbowy, dekstroza jednowodna, polikwaternium 42, roztwór, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować tego leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek tetryzoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat

Działania niepożądane

- Zaburzenia widzenia,
- Reaktywne przekrwienie,
- Pieczenie błon śluzowych,
- Suchość błon śluzowych.

Ostrzeżenia

- Należy unikać zbyt częstego lub ciągłego stosowania tego produktu leczniczego (przez czas dłuższy niż 3–5 dni), ponieważ może to wywołać tachyfilaksję, może prowadzić do zwiększonego zaczerwienienia oka (przekrwienie z odbicia) lub przekrwienia błony śluzowej nosa (polekowy nieżyt nosa). Produkt leczniczy Visine Comfort należy stosować wyłącznie w łagodnym podrażnieniu oka. W razie braku poprawy w ciągu 48 godzin bądź utrzymywania się lub nasilenia podrażnienia lub zaczerwienienia oka, nie należy kontynuować stosowania tego produktu leczniczego i należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek Visine Comfort zawiera fosforany.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.
- Lek należy wyrzucić po upływie 6 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.
- Nie stosować tego leku, jeśli roztwór zmieni barwę lub zmętnieje.

Producent

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght
Dublin 24, Irlandia