

Xylorin Aerozol do nosa 18 ml



Cena: 24,11 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	XYLORIN
Opakowanie	18 ml
Postać	Aerozol
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Katar
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Xylorin to lek na katar różnego pochodzenia, dostępny w formie wygodnego aerozolu do nosa. Główną substancją czynną tego preparatu jest chlorowodorek ksylometazoliny, który działa poprzez skurcz drobnych tętniczek nosa, redukując obrzęk i przekrwienie błony śluzowej. To prowadzi do udrożnienia nosa, zmniejsza ilość wydzieliny i ułatwia oddychanie przez nos. Xylorin jest stosowany przy katarze związanym z przeziębieniem, katarze alergicznym, oraz w leczeniu zapalenia zatok przynosowych. Może także wspomagać leczenie zapalenia ucha środkowego wywołanego przeziębieniem.

Po zastosowaniu aerozolu na błonę śluzową nosa, miejscowy skurcz naczyń krwionośnych pojawia się po 2-10 minutach i utrzymuje się przez 10-12 godzin. Preparat w formie aerozolu jest wygodniejszy w stosowaniu niż tradycyjne krople na katar i może być stosowany u dzieci powyżej 6 roku życia oraz u dorosłych. Jedno opakowanie zawiera około 200 dawek roztworu.

Wskazania

Leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa, w tym kataru alergicznego oraz zatok przynosowych.

Działanie

Zmniejszające obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, prowadzące do udrożnienia nosa i ułatwienia oddychania przez nos oraz zmniejszenia ilości zalegającej wydzieliny.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co 10 do 12 godzin przez 3 do 5 dni.
- Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego co 10 do 12 godzin przez 3 do 7 dni.



Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 550 µg (50 µg/ dawkę),
- pozostałe składniki: sodu octan bezwodny, kwas octowy, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą,
- w zanikowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- przy jaskrze z wąskim kątem przesączania,
- przy stosowaniu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i inhibitorów MAO.
- u kobiet w ciąży.

Działania niepożądane

- podrażnienie błony śluzowej nosa,
- uczucie pieczenia w nosie i suchość błony śluzowej nosa,
- kichanie i ból głowy,
- zaburzenia widzenia i snu,
- uogólniona reakcja alergiczna.

Przechowywanie

- Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do wtórnego tzw. polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, opornego na leczenie.
- Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować reakcje skórne.
- Chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.